



Tu vida más **simple**, más **inteligente**.




Descubrí todos los productos que tenemos para tu hogar [▶](#)



CATÁLOGO

● INODOROS INTELIGENTES

Total black
Total white
Aerial
Royal
Q9



● LAVATORIOS TRITON

● BAÑO INTELIGENTE

Eco-Flow, Mingitorio smart.
Aerolux, Secador de manos inteligente.
Smart Heat Bar, Toallero inteligente.
Hydro Smart, Ducha inteligente.

● COCINA INTELIGENTE

Aqua Sense, Grifería inteligente.
Essensia, Lavatorio inteligente.

● SUCURSALES

● INSTALACIÓN

Smart Toilet


TOTAL BLACK

Innová con Triton: tecnología, confort y diseño.




Parámetros


Color: negro
Tamaño: 685x400x460mm
Protección: IPX4
Descarga: 110 mm
Distancia pared: 30cm
Energía: 220v




Aromatización y desodorización




Rueda control monocomando



LED 256 colores



Control remoto




Bidet con temperatura y presión regulable



Illuminación ambiental y pantalla led



Apertura y cierre automático



Limpieza automática

Funciones

Lavado de mujeres
Lavado en movimiento
Boquilla autolimpiante
Parada con un clic
Ajuste de la boquilla
Pantalla LED

Ajuste de la temperatura del agua
Ajuste de la temperatura del asiento
Aromaterapia incorporada
Voltaje de seguridad de 12 V
Lavado automático
Lavado durante cortes de energía

Cierre silencioso
Luz nocturna
Protección contra fugas
Ahorro de energía
Lavado de bebés y niños
Doble filtración

Control con botón
Material ignífugo
Asiento antibacteriano
Control remoto
Presión del agua ajustable
Temp. del aire de secado ajust.

Lavado con mensajes
Agua calentada al instante
Inducción del asiento
Calefacción del asiento
Secado con aire caliente

Smart Toilet

TOTAL WHITE

Transformá tu experiencia con funciones que elevan la **higiene** y el **confort** de tu baño.




Parámetros

Color: blanco
Tamaño: 685x400x460mm
Protección: IPX4
Descarga: 110 mm
Distancia pared: 30cm
Energía: 220v




Aromatización y desodorización



Rueda control monocomando



LED 256 colores




Control remoto




Bidet con temperatura y presión regulable



Iluminación ambiental y pantalla led



Apertura y cierre automático



Limpieza automática

Funciones

Lavado de mujeres
Lavado en movimiento
Boquilla autolimpiante
Parada con un clic
Ajuste de la boquilla
Pantalla LED

Ajuste de la temperatura del agua
Ajuste de la temperatura del asiento
Aromaterapia incorporada
Voltaje de seguridad de 12 V
Lavado automático
Lavado durante cortes de energía

Cierre silencioso
Luz nocturna
Protección contra fugas
Ahorro de energía
Lavado de bebés y niños
Doble filtración

Control con un botón
Material ignífugo
Asiento antibacteriano
Control remoto
Presión del agua ajustable
Temp. del aire de secado ajust.

Lavado con mensajes
Agua calentada al instante
Inducción del asiento
Calefacción del asiento
Secado con aire caliente

Smart Toilet

AERIAL

Descubre la fusión perfecta entre diseño
minimalista y tecnología avanzada.



Inodoro de pared para colgar.

Parámetros

Color: blanco
Tamaño: 580x400x420mm
Protección: IPX4
Energía: 220v



Aromatización y desodorización



Rueda control monocomando



Esterilización UV



Tabla térmica



Sensor de descarga



Iluminación ambiental y pantalla led



Apertura y cierre automático



Diseño flotante

Funciones

Lavado de mujeres
Lavado en movimiento
Boquilla autolimpiante
Parada con un clic
Ajuste de la boquilla
Pantalla LED

Ajuste de la temperatura del agua
Ajuste de la temperatura del asiento
Aromaterapia incorporada
Voltaje de seguridad de 12 V
Lavado automático
Lavado durante cortes de energía

Cierre silencioso
Luz nocturna
Protección contra fugas
Ahorro de energía
Lavado de bebés y niños
Doble filtración

Control con un botón
Material ignífugo
Asiento antibacteriano
Control remoto
Presión del agua ajustable
Temp. del aire de secado ajust.

Lavado con masajes
Agua calentada al instante
Inducción del asiento
Calefacción del asiento
Secado con aire caliente

Smart Toilet

ROYAL

Tecnología de última generación:

Funciones automatizadas para un uso intuitivo y eficiente.



Parámetros

Color: blanco

Tamaño: 700x390x505mm

Protección: IPX4


Descarga: 110 mm

Distancia pared: 30cm

Energía: 220v



Aromatización y desodorización



Control lateral




Tabla térmica



Control remoto




Secado automático



Iluminación ambiental y pantalla led



Apertura y cierre automático



Limpeza automática

Funciones

Lavado de mujeres
Lavado en movimiento
Boquilla autolimpiante
Parada con un clic
Ajuste de la boquilla
Pantalla LED

Ajuste de la temperatura del agua
Ajuste de la temperatura del asiento
Aromaterapia incorporada
Voltaje de seguridad de 12 V
Lavado automático
Lavado durante cortes de energía

Cierre silencioso
Luz nocturna
Protección contra fugas
Ahorro de energía
Lavado de bebés y niños
Doble filtración

Control con un botón
Material ignífugo
Asiento antibacteriano
Control remoto
Presión del agua ajustable
Temp. del aire de secado ajust.

Lavado con masajes
Agua calentada al instante
Inducción del asiento
Calefacción del asiento
Secado con aire caliente

Smart Toilet

Q9

Tecnología de última generación:
Funciones automatizadas para un uso intuitivo y eficiente.



NUEVA FUNCION

Tanque interno para suplir baja presión y almacenar agua para la descarga

Parámetros


Color: blanco
Tamaño: 680x420x560mm
Protección: IPX4
Descarga: 110 mm
Distancia pared: 30cm
Energía: 220v



Desodorización



Rueda control monocomando



Asiento térmico regulable



Sensor de descarga




Bidet con temperatura y presión regulable



Pantalla led



Apertura y cierre automático



Iluminación interna

Funciones

Lavado femenino
Lavado con masaje
Lavado en movimiento
Descarga automática
Pantalla digital

Luz nocturna
Tanque de agua inc.
Doble filtración
Control remoto
Ahorro de energía

Ajuste de presión del agua
Ajuste de posición
Inducción del asiento
Calefacción del asiento
Descarga durante corte de energía

Ralentización silenciosa
Asiento antibacteriano
Material ignífugo.
Protección contra fugas
Ajuste de temp del asiento

Agua calentada inst.
Secado con aire caliente
Ajuste de temp por viento
Ajuste de temp del agua
Voltaje de seguridad de 12V

 Triton



EQUIPAMIENTO DE BAÑO

Todo lo que tu baño necesita, en un solo lugar.

LAVATORIOS

Diseños versátiles para baños de ensueño

Modelo Roda
320x320x130 cm.



Modelo Zepellin
560x390x125 cm.



Modelo Triangle
590x390x130 cm.



Modelo Totem
500x500x860 cm.



Triton

Modelo Luna



650x440x130 mm.

Modelo Aqua



470x260x100 mm.

Griferia Triton

Altus Monocomando



Pico alto

Modelo Mare



760x460x170 mm.

Modelo Terra



610x395x170 mm.

Modelo stadium



570x395x125 mm.

Modelo Roda



285x285x110mm.

Modelo Roda Stone



285x285x110mm.

Modelo Roda Gold



285x285x110mm.

Modelo Roda Black



285x285x110mm.



Secador de Manos Inteligente

AEROLUX

Diseñado para secar, pensado para durar.



Control de temperatura



Medidas



Sensor inteligente



Pantalla led



Salida de aire lateral doble



Secado en 10s

Funciones

Sensor inteligente
Aire lateral doble salida
Doble motor

Pantalla con contador
Control de temperatura inteligente
Interruptores de seguridad

Secado ultrarrápido
Protección seguridad cuádruple
Tanque drenaje incorporado

Toma 220V

Perfecto para aeropuertos, hospitales, centros comerciales, oficinas.




Mingitorio Smart

ECO-FLOW


La solución inteligente para espacios modernos.

Modelo Slim



380x350x760 mm

Modelo Curve



350x320x630 mm



Lavado por induccion



Metodo de drenaje



Salida de agua

Perfecto para aeropuertos, hospitales, centros comerciales, oficinas.



Toallero Inteligente

SMART HEAT BAR

Calidez inteligente para tu hogar.



Diseño sofisticado / Calor uniforme



Reducción de humedad



Controlador táctil

Funciones

Tamaño: 550x500x250 mm
Potencia: 264W

Protección: IPX4
Ajuste de temperatura 45-65°C


Material: Acero de carbono
Temp. Manual: 1-12hs



Ducha inteligente

HYDRO SMART

Redefiní el concepto de bienestar en tu ducha.



Cuadro de ducha profesional





Triton

EQUIPAMIENTO DE COCINA

Todo lo que necesitas para una cocina eficiente y moderna

» Grifería Inteligente

AQUA SENSE

Donde la tecnología y el diseño se encuentran.



Pantalla digital



Display de temperatura



Modo doble filo



Modo descarga



Modo columna



Perilla modo de descarga



Descarga modo cascada



Energía hidroeléctrica / Salida de agua con perilla / Múltiples salidas de agua



Medidas




Caño extraíble

» Lavatorio inteligente

ESSENSIA

Simplificá tu vida con innovación en cada detalle.



Cascada doble




Adaptable a tus necesidades



Control de temperatura y control del drenaje



Lavadora de vidrio




Purificador de agua



Pantalla LED



Dispenser de jabon



Medidas

Ajustes giratorios





FRAVEGA, Disponible en todo el país

● BUENOS AIRES

- CABA
 - Distabile
 - Materiales Buenos Aires
 - Abelson
 - Saniclick
 - Dersa

● COSTA ATLÁNTICA

- Urbania

● ZONA OESTE

- Nuciari Materiales
- Sanitarios San Martín
- Sanitarios Gaona
- Ruco Hogar
- Distabile

● ZONA NORTE

- Foschia
- Sanitarios Del Norte

● ZONA SUR

- Ricardo Ospital
- Sanitarios González
- Lopez Gas Sanitarios
- Fontenla
- Sanitarios Belgrano
- Next Home
- Acon Materiales

● DOLORES

- Viscomi (Dolores)

● CÓRDOBA

- Carra Sanitarios (Córdoba)
- Estructurales Ranquel (Córdoba)

● SANTA FÉ

- Elias Yapur (Santa Fe)
- Santa Fe Materiales (Santa Fe)

● ROSARIO

- Balcarce 54 (Rosario)
- Bahia Design (Rosario, Bahía Blanca)

● NEUQUÉN

- Sakura (Río Negro, Neuquén)

● RÍO NEGRO

- Sakura (Río Negro, Neuquén)

● ENTRE RÍOS

- Corralón San Miguel (Entre Ríos)
- La Clarita (Entre Ríos)



MANUAL DE INSTALACIÓN

1 PREPARACIÓN DEL ÁREA

Limpia y seca el área.

- Verifique que la toma de agua y la boca de descarga sean compatibles con las medidas estándar: distancia de la pared al centro de la descarga de 30cm y radio del tubo de descarga de 110mm.

2 INSTALACIÓN DE LA BRIDA

- Coloque la brida en la boca de descarga del suelo junto con el anillo de cera. Asegúrese de que esté bien alineada y asegurada..

3 COLOCACIÓN

Levante el inodoro Triton y colóquelo cuidadosamente sobre la brida. Alinee los orificios de montaje del inodoro con los pernos de la brida.

- Pegue el inodoro al suelo utilizando adhesivo de montaje.
- Asegúrese de que el inodoro esté nivelado y bien colocado.

4 CONEXIÓN DE AGUA

Conecte el flexible de suministro de agua al tanque del inodoro y a la toma de agua de la pared.

- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien ajustadas para evitar fugas.
- No es necesario ingreso de agua caliente ya que el inodoro calienta el agua en la mochila integrada.

5 PASOS FINALES

Conecte el cable de alimentación del inodoro a un enchufe con electricidad 220V.

- Abra la llave de paso del agua y permita que el tanque se llene.
- Pruebe todas las funciones del inodoro.
- Verifique que no haya fugas en las conexiones de agua.

La instalación es simple y puede ser realizada por cualquier persona con conocimientos en instalación de plomería.



+54 9 11 3201-0523

gerencia@tritonargentina.com

tritonargentina.com

Av de mayo 580 piso 4